

NOXAPAL[®]

Dextrometorfano Bromhidrato 20 mg
Quinidina Sulfato 10 mg



Restableciendo
la expresión
emocional

ÚNICO MEDICAMENTO APROBADO
PARA EL TRATAMIENTO DE LA
Afectación Pseudobulbar (APB)¹



NOXA

Dextrometorfano B
Quinidina Sulfato 1

ÚNICO MEDICAMENTO APROBADO PARA EL TRATAM

Afectación Pseudobulbar (APB)

Un trastorno neurológico que puede ser confundido con depresión²

- Los pacientes con APB pueden describir las siguientes características sobre sus emociones (llanto o risa) como:³⁻⁴
 - Incontrolables
 - Frecuentes
 - Repentinas
 - Exageradas
 - Discordantes con el estado de ánimo actual
- Aunque la APB y la depresión suelen presentarse de forma conjunta, la APB no es un trastorno del estado de ánimo.²
- Es una afección neurológica distinta, causada por otras afecciones neurológicas.²

La APB es más común de lo que se cree:

- El 37% de los pacientes con una **condición neurológica primaria o lesión cerebral** pueden padecer APB.²
- Sin embargo, la APB es **poco reconocida** y muchos pacientes permanecen **sin diagnóstico**.

PORCENTAJE ESTIMADO DE PERSONAS CON AFECCIONES NEUROLÓGICAS QUE TIENEN SÍNTOMAS DE APB²

52%

INJURIA
CEREBRAL
TRAUMÁTICA

38%

ICTUS

46%

ESCLEROSIS
MÚLTIPLE

29%

ENFERMEDAD DE
ALZHEIMER /
DEMENCIA

45%

ESCLEROSIS
LATERAL
AMIOTRÓFICA

26%

ENFERMEDAD DE
PARKINSON

APAL[®]

Bromhidrato 20 mg
10 mg

Restableciendo
la expresión
emocional


TRATAMIENTO DE LA Afectación Pseudobulbar (APB)¹

Eficacia de NOXAPAL[®]



*Dextrometorfano 20 mg /
Quinidina 10 mg redujo
significativamente los
episodios de risa y llanto
asociados a APB⁵*

TASAS DE REMISIÓN DE PACIENTES TRATADOS CON
DEXTROMETORFANO 20 MG / QUINIDINA 10 MG VS. PLACEBO⁵



Seguridad

- La combinación dextrometorfano 20 mg / quinidina 10 mg tiene un **perfil de seguridad demostrado**. Los eventos adversos fueron generalmente leves a moderados.^{1,2}

Dosificación

DÍAS 1 - 7	1 cápsula 1 vez al día
DÍA 8 en adelante	1 cápsula 2 veces al día



NOXAPAL[®]

Dextrometorfano Bromhidrato 20 mg
Quinidina Sulfato 10 mg

Restableciendo
la expresión **emocional**



60
cápsulas
duras



Para acceder a más información
del producto, escanee este código QR

Referencias

1. Prospecto Noxapal. Fecha de aprobación ANMAT: febrero 2026. Certificado: 60.529 2. Brooks BR, Crumpacker D, Fellus J, Kantor D, Kaye RE. PRISM: a novel research tool to assess the prevalence of pseudobulbar affect symptoms across neurological conditions. PLoS One. 2013;8(8):e72232. doi:10.1371/journal.pone.0072232 3. Miller A, Pratt H, Schiffer RB. Pseudobulbar affect: the spectrum of clinical presentations, etiologies and treatments. Expert Rev Neurother. 2011;11(7):1077-1088. doi:10.1586/ern.11.68 4. Hammond FM, Alexander DN, Cutler AJ, et al. PRISM II: an open-label study to assess effectiveness of dextromethorphan/quinidine for pseudobulbar affect in patients with dementia, stroke or traumatic brain injury. BMC Neurol. 2016;16:89. doi:10.1186/s12883-016-0609-0 5. Pioro EP, Brooks BR, Cummings J, et al. Dextromethorphan plus ultra low-dose quinidine reduces pseudobulbar affect. Ann Neurol. 2010;68(5):693-702. doi:10.1002/ana.22093